



DATA 27-08-25

SCHEDA TECNICA

Bonder Gel 15 MI

Modo d'uso: Stendere il Gel Bonder dopo aver preparato l'unghia e farlo polimerizzare in lampada uv 120 sec. o lampada Led 60 sec.

Ingredienti:

INGREDIENTS / INCI	CAS
Bis-HEMA Polyneopentyl Glycol Adipate/IPDI Copolymer	82339-16-0
Bis-HEA Polyglycol Adipate/IPDI Copolymer	71549-84-3
Trimethylolpropane Trimethacrylate (TMPTMA)	3290-92-4
Tripropylene Glycol Acrylate	42978-66-5
Epoxy Methacrylate Oligomer	36425-15-7
Acrylated Amine Synergist	159034-91-0
1,6-Hexandiol Diacrylate	13048-33-4
Benzoyl Isopropanol	7473-98-5
Glycol Dimethacrylate	97-90-5
Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone	947-19-3
CI 60725	81-48-1
CI 74160	147-14-8

Avvertenze: Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dichiarazioni precauzionali:

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P273: Non disperdere nell'ambiente

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.