



DATA 27-08-25

SCHEDA TECNICA

Cover Gel Fiber Superior 02

Modo d'uso: Stendere il Gel Cover sull'unghia dopo la polimerizzazione del gel uv base creando una curva C e polimerizzare in lampada uv 120 sec. o Led 60 sec. Gel di struttura autolivellante, ideale per allungamento del letto ungueale con nail form e per il refill.

Ingredienti:

INGREDIENTS / INCI	CAS
ALIPHATIC URETHANE ACRYLATE	n/a
URETHANE METHACRYLATE	n/a
ISOPROPYLIDENEDIPHENYL BISOXYHYDROXYPROPYL METHACRYLATE	1565-94-2
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1
SILICA	7631-86-9
2-(PHOSPHONOXY)ETHYL METHACRYLATE	24599-21-1
BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE	32435-46-4
METHYL BENZOYLFORMATE	15206-55-0
CARBON FIBER	n/a
ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE	84434-11-7
CI 77891	13463-67-7
TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE	109-16-0
CI 77491	1309-37-1
P-HYDROXYANISOLE	150-76-5
BHT	128-37-0
CI 45410:2	13473-26-2
CI 77266	1333-86-4

Avvertenze: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Dichiarazioni precauzionali:

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

JFT s.a.s.
Via C.G. Scherillo 11,a
80126 Napoli
P.Iva 07815611210

www.scarletnail.com



P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

P362 + P364 – Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in base alle normative locali/regionali/nazionali/internazionali.